



Tjekliste for "Databasen for atrieflimren i Danmark"

- Tjeklisten omfatter koderne i relation til indikatorsættet for Databasen for Atrieflimren i Danmark
- **Tjeklisten er ikke obligatorisk**, men kan anvendes som en hjælp og huskeliste for personale og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til Landspatientregistret. Vær opmærksom på, at alle data er registertræk fra øvrige eksisterende databaser.
- SKS-koder inklusiv underkoder kan findes i SKS-browseren: <http://www.medinfo.dk/sks/brows.php>

Venligst bemærk at **CHA₂DS₂-VASc score** er en tillægskode til atrieflimren diagnosen.

Koder for indikatorer for atrieflimren i Danmark (AFDK)	Koder: SKS/ATC/NPU
<p>Indikatorområde 1: Ventetid til antikoagulerende behandling</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren der har ventetid på max. 14 dage fra diagnosticering til opstart i AK behandling (hvor AK behandlinger er indiceret)</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.</p>	<p><input type="checkbox"/> B01AA (vitamin K antagonist)</p> <p><input type="checkbox"/> B01AE07 (dabitagran)</p> <p><input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban)</p> <p><input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban)</p> <p><input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (Irixiana))</p>
<p>Indikatorområde 2: Ekkokardiografi</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, der har fået udført ekkokardiografi, fra 6 måneder før til 3 måneder efter 1. diagnosedato</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<p><input type="checkbox"/> UXUC80 (transthorakal ekkokardiografi)</p> <p><input type="checkbox"/> UXUC80A (transthorakal stress ekkokardiografi)</p> <p><input type="checkbox"/> UXUC80B (transthorakal ekkokardiografi med dobutamin test)</p> <p><input type="checkbox"/> UXU80C (transthorakal ekkokardiografi med kontrast)</p> <p><input type="checkbox"/> UXU80D (transthorakal 3-D ekkokardiografi)</p> <p><input type="checkbox"/> UXU80E (transthorakal ekkokardiografi med vævsdoppler)</p> <p><input type="checkbox"/> UXUC81 (transøsofageal ekkokardiografi)</p> <p><input type="checkbox"/> UXUC81C (transøsofageal ekkokardiografi med kontrast)</p>
<p>Indikatorområde 3: Thyreoideastimulerende (TSH) hormon måling</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som får målt TSH fra 30 dage før til 10 dage efter 1. diagnosedato</p> <p>Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra Sundhedsdatastyrelsen.</p>	<p><input type="checkbox"/> NPU03577 (P-Thyrotropin [TSH])</p> <p>Synonym: Thyreoideastimulerende hormon</p>

<p>Indikatorområde 4a: Blodfortyndende behandling (1, 2 og 5 år)</p> <p>Andelen af patienter med atrieflimren, med indikation for blodfortynding, der modtager behandling (ud af den population hvor det er indiceret)</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR) og Receptdatabasen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> B01AA (vitamin K antagonister) <input type="checkbox"/> B01AE07 (dabigatran) <input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban) <input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban) <input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (lixiana))
<p>Indikatorområde 4b: Blodfortyndende behandling (1, 2 og 5 år)</p> <p>Andelen af patienter med atrieflimren, med tid i terapeutisk interval (TTR)>70 % under warfarinbehandling i almen praksis</p> <p>Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra Sundhedsdatastyrelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NPU01685 (P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]) <input type="checkbox"/> B01AA (vitamin K antagonister)
<p>Indikatorområde 4c: Nyrefunktion</p> <p>Andelen af patienter med atrieflimren i NOAC behandling med mindst 1 måling af S-creatinin årligt</p> <p>Indikatoren kan ikke opgøres før laboratoriedata kan trækkes fra Sundhedsdatastyrelsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> NPU04998 (P-Kreatinin) <input type="checkbox"/> B01AE07 (dabigatran) <input type="checkbox"/> B01AF01 (rivaroxaban) <input type="checkbox"/> B01AF02 (apixaban) <input type="checkbox"/> B01AF03 (edoxaban (lixiana))
<p>Indikatorområde 5: CHA₂DS₂-VASc</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren, som vurderes ved hjælp af CHA₂DS₂-VASc score samt scoren</p> <p>CHA₂DS₂-VASc er en tillægskode til atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ZRRE (CHA2DS2-VASc score) <input type="checkbox"/> ZRRE00 (CHA2DS2-VASc score 0) <input type="checkbox"/> ZRRE01 (CHA2DS2-VASc score 1) <input type="checkbox"/> ZRRE02 (CHA2DS2-VASc score 2) <input type="checkbox"/> ZRRE03 (CHA2DS2-VASc score 3) <input type="checkbox"/> ZRRE04 (CHA2DS2-VASc score 4) <input type="checkbox"/> ZRRE05 (CHA2DS2-VASc score 5) <input type="checkbox"/> ZRRE06 (CHA2DS2-VASc score 6) <input type="checkbox"/> ZRRE07 (CHA2DS2-VASc score 7) <input type="checkbox"/> ZRRE08 (CHA2DS2-VASc score 8) <input type="checkbox"/> ZRRE09 (CHA2DS2-VASc score 9)

	<input type="checkbox"/> ZRREXX (CHA2DS2-VASc score ikke foretaget)
<p>Indikatorområde 6: Incidens iskæmisk apopleksi</p> <p>Incidens af apopleksi blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Dansk Apopleksiregister (DAP).</p>	<input type="checkbox"/> DI63 (hjerneinfarkt) <input type="checkbox"/> DI64 (slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt)
<p>Indikatorområde 7: Incidens intrakraniell blødning</p> <p>Incidens af intrakraniell blødning blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<input type="checkbox"/> DI60 (subaraknoidal blødning) <input type="checkbox"/> DI61 (hjerneblødning) <input type="checkbox"/> DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) <input type="checkbox"/> DS064 (traumatisk epidural blødning) <input type="checkbox"/> DS065 (traumatisk subdural blødning) <input type="checkbox"/> DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning)
<p>Indikatorområde 8: Incidens alvorlig blødning</p> <p>Incidens af alvorlig blødning (tillempede International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) kriterier) blandt prævalente patienter med atrieflimren</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<p>Intrakraniell blødning</p> <input type="checkbox"/> DI60 (subaraknoidal blødning) <input type="checkbox"/> DI61 (hjerneblødning) <input type="checkbox"/> DI62 (andre ikke-traumatiske intrakranielle blødninger) <input type="checkbox"/> DS064 (traumatisk epidural blødning) <input type="checkbox"/> DS065 (traumatisk subdural blødning) <input type="checkbox"/> DS066 (traumatisk subarachnoidal blødning) <p>Gastrointestinal blødning</p> <input type="checkbox"/> DK250 (akut mavesår med blødning) <input type="checkbox"/> DK252 (akut mavesår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK254 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning) <input type="checkbox"/> DK256 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK260 (akut duodenalulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK262 (akut duodenalulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK264 (kronisk eller ikke specificeret duodenalulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK266 (kronisk eller ikke specificeret mavesår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK270 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning)

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DK272 (akut gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK274 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning) <input type="checkbox"/> DK276 (kronisk eller ikke specificeret gastroduodenalt ulcus med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK280 (akut gastrointestinalt sår med blødning) <input type="checkbox"/> DK282 (akut gastrointestinalt sår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK284 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning) <input type="checkbox"/> DK286 (kronisk eller ikke specificeret gastrointestinalt sår med blødning og perforation) <input type="checkbox"/> DK290 (akut blødende gastritis) <input type="checkbox"/> DK298A (akut blødende duodenitis) <input type="checkbox"/> DK920 (hæmatemese) <input type="checkbox"/> DK921 (melæna) <input type="checkbox"/> DK922 (gastrointestinal blødning UNS) Urinvejs-/lunge blødning <input type="checkbox"/> DJ942 (hæmothorax) <input type="checkbox"/> DN02 (tilbagevendende og vedvarende blod I urinen) <input type="checkbox"/> DR04 (blødning fra luftveje) <input type="checkbox"/> DR31 (blod i urinen uden nærmere specificering)
<p>Indikatorområde 9: Patientuddannelse/undervisning</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som får et struktureret undervisningsprogram indenfor 1 år efter diagnosen er stillet</p> <p>OBS! Vær opmærksom på, at det er tilstrækkeligt at kode BQF* eller BVDY* med mindre I gerne vil præcisere. Underkoderne kan findes i SKS-browseren: http://www.medinfo.dk/sks/brows.php</p> <p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BQF* (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner) inklusiv alle underkoder <input type="checkbox"/> BVDS (Behandling i skole) <input type="checkbox"/> BVDY* (pædagogiske handlinger ikke klassificeret andetsteds) inklusiv alle underkoder
<p>Indikatorområde 10: Genindlæggelse</p> <p>Andelen af nydiagnosticerede patienter med atrieflimren som genindlægges akut med atrieflimren indenfor 1 år efter diagnosen er stillet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DI48 (atrieflimren og atrieflagren) <input type="checkbox"/> DI480 (paroxysmatisk atrieflimren) <input type="checkbox"/> DI481 (persisterende atrieflimren)

<p>Data trækkes fra Landspatientregisteret (LPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> DI482 (kronisk atrieflimren)<input type="checkbox"/> DI483 (typisk atrieflagren)<input type="checkbox"/> DI484 (atypisk atrieflagren)<input type="checkbox"/> DI489 (atrieflagren eller atrieflimren UNS)
<p>Indikatorområde 11: Mortalitet</p> <p>Andelen af prævalente patienter med atrieflimren som dør i opgørelsesperioden</p> <p>Data trækkes fra Det Centrale Personregister (CPR).</p>	