

# Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (INDLAGTE)



[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
<b>Indikator 1a. vurdering ved speciallæge i psykiatri indenfor 7 dage fra indlæggelsesdatoen:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZP0010C (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
<input type="checkbox"/> ZZP0010D (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
<input type="checkbox"/> ZZV005B1 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
<b>Indikator 2a. iværksat initial somatisk udredning indenfor 2 dage fra indlæggelsesdatoen:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ0149A (dato_____)	Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> ZZ0149AX (dato_____)	Somatisk udredning
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149A (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149AX (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
<b>Indikator 3a. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV005C (dato_____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
<b>Indikator 4a. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K1 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
<b>Indikator 5a. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved udskrivelse</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K2 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
<b>Indikator 6a. selvmordsrisiko ved indlæggelse:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA1 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
<b>Indikator 7. Selvmordsrisiko ved udskrivelse:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA2 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved afslutning/udskrivelse
Indikator 8. Gælder <b>IKKE</b> for indlagte patienter	
<b>Indikator 9a. tilbud om pårørendekontakt senest ved udskrivelse:</b>	
<input type="checkbox"/> BVAA5 (dato_____)	Samtale med pårørende
<input type="checkbox"/> AWZ13B (dato_____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
<input type="checkbox"/> ZZV005B5 (dato_____)	Ingen indikation pårørendekontakt
<b>Indikator 10. Planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling:</b>	
<input type="checkbox"/> AWB4 (dato_____)	Planlagt opfølgning
<input type="checkbox"/> ZZV005B4 (dato_____)	Ingen indikation for planlagt opfølgning
<b>Indikator 11. Genindlæggelse inden for 30 dage:</b>	
Indikatoren beregnes på baggrund af indlæggelses- og udskrivningsdatoen.	
<b>Indikator 12. 30 dages dødelighed:</b>	
Data trækkes fra CPR-registret.	

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsettet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i patientens journal.



# Tjek-skema Dansk Depressionsdatabase (AMBULANTE)



[Indsæt patientlabel]

SKS-kode	Kodetekst
<b>Indikator 1b. vurdering ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZP0010C (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i psykiatri
<input type="checkbox"/> ZZP0010D (dato_____)	Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
<input type="checkbox"/> ZZV005B1(dato_____)	Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri
<b>Indikator 2b. iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ0149A (dato_____)	Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> ZZ0149AX (dato_____)	Somatisk udredning
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149A (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk undersøgelse
<input type="checkbox"/> AWZ17+ ZZ0149AX (dato_____)	Procedure foretaget i andet regi+ Somatisk udredning
<b>Indikator 3b. Vurdering vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulante kontakt:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV005C (dato_____)	Vurdering vedrørende sociale støttebehov
<b>Indikator 4b. Vurdering af depressionssværhedsgraden ved HAM-D17 senest 30 dage efter 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K1 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
<b>Indikator 5b. Vurdering af depressionssværhedsgrad ved HAM-D17 ved afslutning af ambulante kontakt:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZV020K (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17
<input type="checkbox"/> ZZV020K2 (dato_____)	Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved afslutning/udskrivelse
+ VPH0000 – VPH0052	Værdi: _____ (fra 0 – 52) skal indberettes som tillægskode til procedurekoden
<input type="checkbox"/> ZZV005B2 (dato_____)	Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad
<b>Indikator 6b. selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko
<input type="checkbox"/> ZZ9970FA1 (dato_____)	Screening for selvmordsrisiko ved opstart/indlæggelse
Indikator 7. Gælder <b>IKKE</b> for ambulante patienter:	
<b>Indikator 8. Tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> ZZ5731 (dato_____)	Tilbud om psykoterapi
<input type="checkbox"/> ZZV005B3 (dato_____)	Ingen indikation for tilbud om psykoterapi
<b>Indikator 9b. tilbud om pårørendekontakt senest 90 dage efter 1. ambulante besøg:</b>	
<input type="checkbox"/> BVAA5 (dato_____)	Samtale med pårørende
<input type="checkbox"/> AWZ13B (dato_____)	Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig
<input type="checkbox"/> ZZV005B5 (dato_____)	Ingen indikation pårørendekontakt
Indikator 10. Gælder <b>IKKE</b> for ambulante patienter	
Indikator 11. Gælder <b>IKKE</b> for ambulante patienter	
Indikator 12. Gælder <b>IKKE</b> for ambulante patienter	

Tjekskemaet omfatter oplysninger i relation til indikatorsettet for Dansk Depressionsdatabase. Der skal udelukkende registreres med de ovenstående koder og dato, såfremt den pågældende kliniske ydelse er udført eller værdi målt. Tjekskemaet er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til depression og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det Patient Administrative System/ Landspatientregistret. De kliniske ydelser dokumenteres endvidere på sædvanlig vis i patientens journal.

