

Udfyldt af:

CPR nr. \_\_\_\_\_ Alder \_\_\_\_\_

Efternavn(e) \_\_\_\_\_

Fornavn(e) \_\_\_\_\_

**Generelt:**

Dato for undersøgelse: \_\_\_\_\_

Komplikation eller re-operation siden sidst? Ja  Nej  Ved ikke 

Anden reoperation: \_\_\_\_\_

ASA score: \_\_\_\_\_

**Komplikationer / diag. efter udskr.**Ingen per- eller postoperative komplikationer 

Mesh relaterede komplikationer indberettet til Sundhedsstyrelsen?

Komplikationer pga. blødning

Aktionsdiagnoser:  Peroperativ blødning DT818F  
 Postoperativ blødning DT810G  
 Postoperativt hæmatom DT810H

Indgreb:  Blodtransfusion BOQA0  
 Reoperation efter overfladisk blødning efter gyn. opr. KLWD00  
 Reoperation efter dyb blødning efter gyn. opr. KLWE00  
 Laparoskopisk reopr. efter dyb blødning efter gyn. opr. KLW01  
 Andet: \_\_\_\_\_

Komplikationer pga. organperforation

Aktionsdiagnoser:  Tarmlæsion DT812G  
 Læsion af kvindeligt kønsorgan DT812H  
 Ureterlæsion DT812UC+ZDA02  
 Blærelæsion DT812UD+ZDA02  
 Læsion af urinrør DT812UE

Indgreb:  Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKBF00  
 Percut. endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære KKCF01  
 Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KKDE20  
 Sutur af vagina KLEE00  
 Anden reoperation efter gynækologisk operation KLWW96  
 Fjernelse af fremmedlegeme fra vagina KTLE10  
 Andre (skriv) \_\_\_\_\_ o

Udfyldt af:

## Komplikationer pga. infektion/ erosion

- Aktionsdiagnoser  Postoperativ sårintektion DT814F o
- Postoperativ urinvejsinfektion DT814U o
- Infekt/inflam v prostese/transplantat i urinveje DT835 o
- Infekt/inflam v prostese/transplantat i kønsorganer DT836 o
- Indgreb  Systemisk antibiotikabehl af infektionssygdomme BPHxx
- Fjernelse af fremmedlegeme i urinleder KKBFO0
- Percut. endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblære KKCF01
- Fjernelse af fremmedlegeme fra urinrør KKDE20
- Sutur af vagina KLEE00
- Reoperation for overfladisk sårintektion efter gyn op KLWB00 o
- Reoperation for dyb infektion efter gyn op KLWC00
- Laparoskopisk reopr. v dyb infek eft gyn opr KLWC01
- Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
- Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
- Fjernelse af fremmedlegme fra vagina KTLE10

## Komplikationer pga blæretømningsbesvær

- Aktionsdiagnoser  Residual urin, der kræver katerisation DR339D
- II. Indgreb  Anlæggelse af blærekateter (Ud over 7 dage postopr)BJAZ0
- Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
- Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
- Løsning eller overskæring af vaginal slynge KTLW99A

## Komplikationer pga "Andre"

- Aktionsdiagnoser  Stressinkontinens DN393
- Vaginal striktur DN895D
- Mavesmerter lokaliseret til bækken DR102B
- Smerter i kønsorganer DR522B
- Postoperativ seksuel dysfunktion DT983C
- Indgreb  Anden reop efter gynækologisk operation KLWW96
- Fjernelse af fremmedlegeme. i bækkenhulen efter gyn opr KLWW96A
- Laparoskopisk fjernelse af fremmedleg. i bækkenh. e. gyn opr KLWW97A
- Fjernelse af fremmedlegme fra vagina KTLE10
- Stramning af vaginal slynge KTLW99B

Udfyldt af:

## Nedsynkning

POP-Q

<b>Aa</b>	<b>Ba</b>	<b>C</b>
<b>Gh</b>	<b>Pb</b>	<b>Tvl</b>
<b>Ap</b>	<b>Bp</b>	<b>D</b>

eller

Undersøger score (i forhold til hymenal plan)

Forreste kompartment grad: \_\_\_\_\_

Midterste kompartment grad: \_\_\_\_\_

Bagerste kompartment grad: \_\_\_\_\_

Grad 0: ingen prolaps; Grad 1: ned til 1 cm over hymen; Grad 2: 1 cm over til 1 cm under; Grad 3: > 1 cm nedenfor og ej grad 4; Grad 4: total prolaps (>Tvl -2cm)

## Vandladning

### Uroflowmetri

Qmax \_\_\_\_\_ ml/s  
Volumen \_\_\_\_\_ ml  
Residualurin \_\_\_\_\_ ml  
Bindvejningstest \_\_\_\_\_ g/24 t

## Urin-inkontinens

### VVS (gennemsnit af antal registreringsdage)

Største volumen \_\_\_\_\_ ml  
Antal vandladninger \_\_\_\_\_ vandladninger pr. 24 t  
Antal inkontinens episoder pr. 24 timer \_\_\_\_\_  
Diurese \_\_\_\_\_ ml/24 timer

### Stress test - lækage ved hoste i

<input type="checkbox"/> liggende stilling/positiv	<input type="checkbox"/> liggende stilling/negativ
<input type="checkbox"/> siddende stilling/positiv	<input type="checkbox"/> siddende stilling/negativ
<input type="checkbox"/> stående stilling/positiv	<input type="checkbox"/> stående stilling/negativ

### Urodynamik

Cystometrisk kapacitet \_\_\_\_\_ ml  
Qmax \_\_\_\_\_ ml/s  
Detrusor tryk v Qmax \_\_\_\_\_ cm H<sub>2</sub>O  
Detrusoroverakt (DO) Ja  Nej   
DO inkontinens Ja  Nej   
Urodynamisk stressinkontinens Ja  Nej   
Undersøgelsen udført Stående  Siddende

## Konklusion:

Skal patienten udredes/behandles yderligere?

(Hvis patienten skal ses i egen afdeling til yderligere udredning / behandling, hvor der IKKE på nuværende tidspunkt er truffet beslutning om ny inkontinens- eller prolaps-operation, bør der ved evaluering af denne behandling / udredning oprettes flere patientskemaer 3A og efterundersøgelseskemaer 3B. )

Tilbydes ny udredning/behandling?

- Ja udredning / behandling på EGEN afd. (opret koblet forløb)
- Ja udredning / behandl på ANDEN afd. (opret koblet forløb)
- Skal behandles for komplikation på EGEN afdeling
- Skal behandles for komplikation på ANDEN afdeling
- Nej